

lusseadiseta, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetrites)	Sügavus	95	250–800 nm, täiskoormusel	
Väidetav võrdväärne võimsus ^(a)	Jah		Kui „jah“, võrdväärne võimsus (W)	75
			Värvsuskoordinaadid (x ja y)	0,458 0,458
LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:				
Värviesitusindeksi R9 väärtus	4		Elueategur	0,90
Valgusvoo vähenemistegur	0,96			
Avaliku elektrivõrgu toitega LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:				
Faasinihe (cos ϕ 1)	0,86		Värvuse koosseis MacAdami ellipsi astmetes	6
Väide: LED-valgusallikas asendab teatava võimsusega ilma sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorvalgusallikat.	_(b)		Kui „jah“, siis asendatavuse väide (W)	-
Väreluse näitaja(Pst LM)	0,2		Stroboskoopnähtuse näitaja (SVM)	0,4

(a)¹⁾ : Ei kohaldata;


(b)¹⁾ : Ei kohaldata;



Spectral Distribution

Colorimetric Quantities

Mudel on lastud liidu turule alates 14/11/2022



EPRELi registreerimisnumber 1263937

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1263937>

Tarnija: Emos spol. s r.o. (Tootja)

Veebisait: www.emos.eu

Klienditeenindus:

Nimi: Emos spol. s.r.o.

Veebisait:

E-post: podpora@emos.cz

Telefon: +420 581 261 233

Aadress:

Lipnická 2844 Přerov 75002 Česká Republika